



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

09.07.2013

31

г. Южно-Сахалинск

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Александровск-Сахалинский, селах Дуэ, Михайловка, Арково, Мгачи муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, при отсутствии приборов учета

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», пунктом 3.49 Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением администрации Сахалинской области от 10.12.2009 № 502-па, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Александровск-Сахалинский, селах Дуэ, Михайловка, Арково муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, при отсутствии приборов учёта согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах села Мгачи муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, при отсутствии приборов учёта согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившими силу:

- приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 13.11.2012 № 58 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Александровск-Сахалинский, селах Дуэ, Михайловка, Арково, Мгачи муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, при отсутствии приборов учета»;

- пункты 74, 75 приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 10.01.2013 № 2 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области»;

- пункты 75, 76 приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 13.05.2013 № 15 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области».

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области <http://gkh.admsakhalin.ru>.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

6. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, указанные в пунктах 1, 2 настоящего

приказа, вводятся в действие с момента вступления в силу настоящего приказа.

Исполняющая обязанности министра

Н.И.Мошенцева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 09.07.2013 № 31

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Александровск-Сахалинский, селах Дуэ, Михайловка, Арково муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, при отсутствии приборов учёта

N пп.	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома, направление использования ресурса	Единица измерения	Количество этажей в многоквартирном или жилом доме, месяц, животные	Норматив потребления холодной воды	Норматив водоотведения
1.	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных или жилых домов:				
1.1.	с водопроводом, канализацией, ваннами с душем, водонагревателем	куб. м/месяц на 1 человека	любое	3,44	3,44
1.2.	с водопроводом, ваннами с душем, водонагревателем (водоотведение в септик)	куб. м/месяц на 1 человека	любое	3,44	0
1.3.	с водопроводом, канализацией без ванн	куб. м/месяц на 1 человека	любое	2,41	2,41
1.4.	с водопроводом без ванн (водоотведение в септик)	куб. м/месяц на 1 человека	любое	2,41	0
1.5.	с водопроводом без канализации	куб. м/месяц на 1 человека	любое	1,13	0
1.6.	без водопровода и канализации (водоразборные колонки)	куб. м/месяц на 1 человека	любое	0,98	0

2.	Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды для многоквартирных или жилых домов:				
2.1.	с водопроводом, канализацией, ваннами с душем, водонагревателем	куб. м на 1 кв. м	2	0,035	0,000
			3	0,031	0,000
			4	0,039	0,000
			5	0,039	0,000
2.2.	с водопроводом, канализацией без ванн	куб. м на 1 кв. м	2	0,040	0,000
			3	0,025	0,000
2.3.	с водопроводом без канализации	куб. м на 1 кв. м	2	0,045	0
3.	Нормативы потребления коммунальных услуг для использования земельного участка и надворных построек по направлениям:				
3.1.	Полив земельного участка	куб. м на 1 кв. м	май	0,01925	
			июнь	0,01925	
			июль	0,01925	
			август	0,01925	
3.2.	Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных	куб. м на 1 голову	Крупный рогатый скот	2,28	
			Лошади	1,824	
			Свиньи	0,456	
			Овцы	0,167	
			Козы	0,076	

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению определены расчетным методом по инициативе министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 09.07.2013 № 31

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах села Мгачи муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, при отсутствии приборов учёта

№ пп.	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома, направление использования ресурса	Единица измерения	Количество этажей в многоквартирном или жилом доме, месяц, животные	Норматив потребления холодной воды	Норматив водоотведения
1.	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных или жилых домов:				
1.1.	с водопроводом, канализацией, ваннами с душем, водонагревателем	куб. м/месяц на 1 человека	любое	3,44	3,44
1.2.	с водопроводом, канализацией без ванн	куб. м/месяц на 1 человека	любое	2,41	2,41
1.3.	с водопроводом без канализации	куб. м/месяц на 1 человека	любое	1,13	0
1.4.	без водопровода и канализации (водоразборные колонки)	куб. м/месяц на 1 человека	любое	0,98	0
2.	Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды для многоквартирных или жилых домов:				
2.1.	с водопроводом, канализацией, ваннами с душем, водонагревателем	куб. м на 1 кв. м	1	0,015	0,000
			2	0,024	0,000
			3	0,050	0,000
			4	0,030	0,000
			5	0,029	0,000
2.2.	с водопроводом, канализацией без ванн	куб. м на 1 кв. м	3	0,038	0,000

3.	Нормативы потребления коммунальных услуг для использования земельного участка и надворных построек по направлениям:				
3.1.	Полив земельного участка	куб. м на 1 кв. м	май	0,01925	
			июнь	0,01925	
			июль	0,01925	
			август	0,01925	
3.2.	Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных	куб. м на 1 голову	Крупный рогатый скот	2,28	
			Лошади	1,824	
			Свиньи	0,456	
			Овцы	0,167	
			Козы	0,076	

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению определены расчетным методом по инициативе министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.